Экологическое Органическое Живое Земледелие

Моя грядка изобилия

ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

МАЙ 2014 №4

Владимир Изумрудов

НАУЧИСЬ СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ

Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался жизни. Вдруг заметил он несчастного человека, сгорбившегося под непосильной ношей.

- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? - Спросил мудрец.

- Я страдаю для счастья своих детей и внуков! - Ответил человек. - Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми.

- А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? - спросил мудрец.

- Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! - ответил человек.

- Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла! - Сказал мудрец. - Научись вначале сам быть счастливым, тогда и поймешь, как сделать счастливыми своих детей и внуков...

Мы Россияне - здоровые люди!

Для нас огород - это три в одном: солярий, фитнес, тренажерный зал!

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (ОЖЗ)

Календарь работ на май

Культура	Технологическая операция	Биопрепараты ОЖЗ	Рекомендации по использованию препаратов
Томаты, перец, баклажан	Уход за рассадой и высадка в парники, теплицы	Фитоспорин-М, Гуми, ФитоКислинка, Бионекс, КорнеСил, Богатый, Гуми-Оми Овощи	При перекопке земли вносим Бионекс 0,3 кг на 1 м^2 земли и 100 г Хозяина-Батюшки. При высадке рассады замачиваем корни и поливаем лунки КорнеСилом - 100 мл/1 л воды. Вносим Гуми-Оми Овощи локально в лунку 2 столовые ложки. Полив Фитоспорином-М Томат и внесение в лунку Гуми-Оми Фосфор по рекомендации.
Тыквенные	Высадка 30- дневной рассады дыни, арбузов, огурцов под пленку или в теплицу. В конце мая посев семян тыквы, кабачков, патиссонов, огурцов в открытый грунт	Фитоспорин-М, Гуми	Замачиваем семена в растворе: 2 капли Гуми + 10 капель Фитоспорина на стакан воды на 100 г семян. Перекапываем почву с внесением удобрений: компост 2-3 ведра на м^2, Бионекс, поливаем лунки Гуми + Фитоспорин-М. Вносим в лунки Гуми-Оми Овощи, Ягоды, Цветы
Капуста	Высадка рассады ранней, поздней белокочанной капусты. Цветной, кольраби, брокколи, брюссельской. Посев семян на рассаду в грунт белокочанной и краснокочанной, цветной, брокколи, кольраби, капусты среднего срока созревания	Гуми-20, Фитоспорин-М, Богатый, КорнеСил, Борогум	При перекопке земли вносим Известь-Гуми: 0,5 стакана на1 м^2 Земли и 100 г Хозяина-Батюшки. При высадке рассады, замачиваем корни и поливаем лунки КорнеСилом:100 мл на 1 л воды. Вносим Гуми-Оми Овощи, Ягоды, Цветы локально в лунку 2 ст. ложки. Замачиваем семян в растворе Гуми и Фитоспорина-М: 2 капли Гуми + 10 капель Фитоспорина на стакан воды на 100 г семян.
Земляника	Уход, подкормка и посадка. Обработка от болезней.	Мульча-Разрыхлитель, Фитоспорин-М, Бионекс, Гуми-Оми азот, КорнеСил, Борогум	Опрыскиваем от болезней Фитоспорином-М. Перекапываем и подготавливаем землю под посадку земляники, добавляем при этом 400 г Бионекса 50- г и Гуми-.Оми Азот на 1 м^2. Мульчируем посадки. Замачиваем корни усов земляники перед посадкой в КорнеСил:.100мл на 1л воды.

Продолжение на стр. 3

Культура	Технологическая операция	Биопрепараты ОЖЗ	Рекомендации по использованию препаратов
Земляника			Проводим корневую подкормку в виде полива Гуми-Оми Ягодный: 100 г на 10 литров воды на 10 м^2. Во время посадки земляники вносим Гуми-Оми Ягодный локально в лунку: 2ст ложки с присыпкой землей слоем в 2-3 см. Мульчируем посадки. Обрабатываем Борогумом: 0,2л
Плодовые	Обрабатываем плодовые от вредителей и болезней. Сажаем косточковые и семечковые	Мульча-Разрыхлитель, Фитоспорин-М, Бионекс, Гуми-Оми азот, КорнеСил, Гуми, Борогум, Гуми + БТБ + ЛПЦ	Опрыскиваем Фитоспорином-М и Гуми+БТБ+ЛПЦ от болезней и вредителей по зеленому конусу листа. Накладываем ловчий пояс в конце месяца на стволы. Разводим Фитоспорин-М пасту или КорнеСил. Погружаем корневую систему от 2 до 12 часов (КорнеСил: 100 мл на 1 л воды + столовая ложка Фитоспорина-М на 10 л воды) перед посадкой. Проливаем посадочную яму этим раствором из расчета 10 л на яму, если растение однолетнее. На 2-3- летнее – 20 л. Обрабатываем Борогумом: 0,2 л на 12 л воды на площадь в 400 м^2 в конце цветения.
Ягодные кустарники	Обрабатываем ягодные кустарники от пустоцветов и опадения завязей. Сажаем кустарники.	Мульча-Разрыхлитель, Фитоспорин-М, Бионекс, Гуми-Оми азот, КорнеСил, Гуми, Борогум	Обрабатываем Борогумом: 0,2 л на 12 л площадь на 400 м^2 во время цветения. Поливаем кустарники с закрытой корневой системой перед посадкой КорнеСилом (100 мл на 1 л воды) и замачиваем корни перед посадкой. Поливаем посадочную яму и вносим удобрения Бионекс 50 г и 2 ст. ложки Гуми-Оми Ягодный локально.
Картофель	Сажаем в момент цветения черемухи	Борогум, Хозяин-батюшка, Фитоспорин-М, Бионекс, Гуми- Оми картофель	При перекопке земли вносим Гуми-Оми Всенний 1 кг на 10 м^2 и 1 кг Хозяина-Батюшки. Перед посадкой опрыскиваем или погружаем клубни картофеля в раствор Фитоспорина 10 мл + Борогума 0,5 мл на 500 мл воды.
Зеленные и пряновкусовые	Высаживаем рассаду базилика, сеем шпинат, салат, кресс-салат, кинзу, укроп, кервель, бораго, пастернак, щавель, петрушку, сельдерей. Проводим работы по уходу, прореживание подзимних посевов и всходов растений посеянных в апреле	Гуми, Фитоспорин-М, Бионекс, Хозяин-Батюшка, КорнеСил, Гуми-Оми Ягодный	Замачиваем семена в растворе: (2 капли Гуми + 10 капель Фитоспорина на стакан воды) на 30 минут. Температура раствора должна быть 50 °С. Затем подсушиваем и высеваем семена в грядку При перекопки земли вносим 400 г Бионекса и100 г Хозяина-Батюшки на 1 м^2 земли. При высадки рассады замачиваем корни и поливаем бороздки КорнеСилом - 100 мл на 1 л воды. Локально между 2-мя бороздками вносим 2 ст ложки Гуми-Оми Овощи, ягоды, цвет

Продолжение на стр. 4

Культура	Технологическая операция	Биопрепараты ОЖЗ	Рекомендации по использованию препаратов
Луковые	Сеем лук-чернушку. Высаживаем севок до цветения вишни	Гуми, Фитоспорин-М, Земля-Матушка, Светильник 3 урожая ОЖЗ, ФитоКислинка	Перед посадкой опрыскиваем или погружаем лук-севок в биораствор: 10 мл Фитоспорина-М и 0,5 мл Борогума-М на 500 мл воды.
Корнеплоды	Сеем в начале месяца в грунт редис, морковь, свеклу (посев семенами и высадка рассадой) редьку, репу, брюкву в конце мая. Посадка стахиса.	Гуми, Фитоспорин-М, Земля-Матушка, Бионекс, Гуми-Оми Овощи	При появлении всходов прореживаем посевы и опрыскиваем всходы Фитоспорином-М паста Универсал: 20 г на 100 л воды. Замачиваем семена в биорастворе: 2 капли Гуми + 10 капель Фитоспорина-М на стакан воды. Перекапываем почву с внесением удобрений: компост 2-3 ведра на 1 $м^2$ + Бионекс. Поливаем лунки раствором Гуми и Фитоспорина-М. Вносим в лунки Гуми-Оми Овощи, ягоды, зелень.
Бобовые	Сеем горох и бобы в начале месяца, фасоль в конце.	Гуми, Фитоспорин-М, Бионекс, Гуми-Оми Овощи, ягоды, цветы	Замачиваем семена в биорастворе: 2 капли Гуми + 10 капель Фитоспорина-М на стакан воды. Перекапываем почву с внесением удобрений: компост 2-3 ведра на 1 $м^2$, Бионекс. Поливаем лунки Гуми+ Фитоспорином-М (или полив Фитоспорином-М пастой). Вносим в лунки Гуми-Оми Овощи, ягоды, цветы
Цветы однолетние	В комнатных условиях проводим уход за распикированной рассадой теплолюбивых растений (агератум, амарант, арктотис, бархатцы, вербена, георгина, лобелия, табак, петуния, портулак, цинния). Высаживаем в грунт холодостойких культур (астра, левкой, годеция, львиный зев). В начале мая в грунт высеваем безрассадные однолетники: василек, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, космос, лаватеру, маттиолу, резеду	Гуми, Фитоспорин-М, Богатый Дом, ФитоКислинка, КорнеСил, Гуми-Оми Садовые цветы однолетние	Высаживаем рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо, левкоя в начале мая. Эти культуры переносят заморозки до – 5 ^{0}С. В 20-х числах мая можно высаживать рассаду арктотиса, астры, вербены, гвоздики китайской, лобелии, алиссума, львиного зева, портулака. За 1-2 дня до высадки рассады прекращаем полив. Поливаем высаженную рассаду биораствором Фитоспорина-М, раскисляем поливную воду ФитоКислинкой: 1 ч. ложка на 1 л воды. За день до проведения пикировки поливаем рассаду КорнеСилом: 100 мл на 1 л воды. Через каждые 14 дней проводим внекорневую подкормку Богатым: 1 ч. л. на 1,5 л воды. Корневую подкормку проводим Гуми-Оми Садовые цветы однолетние: 50 г на 5 л воды каждые 10 дней.

Продолжение на стр. 5

КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ. Начало на стр. 2

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ. Начало на стр. 2

Культура	Технологическая операция	Биопрепараты ОЖЗ	Рекомендации по использованию препаратов
Цветы многолетние	Пион хосты. Розы, клематисы, флоксы, ирисы.	Опрыскиваем Фитоспорином-М Садовые цветы от	Опрыскиваем Фитоспорином-М Садовые цветы: 30г на 10 садовых цветов; 30г на 100 литров воды от гнилей.

ТАЙНЫ МОЩНОЙ РАССАДЫ

РАССАДА ПРОСИТСЯ НА ВОЛЮ

Чтоб ваши зеленые питомцы не маялись в квартире, ящики с рассадой пора переместить в теплицы, на волю.

Сегодня мы поговорим об уходе за рассадой томатов, перцев и баклажанов в мае.

Эти близкие родственники (все они из рода пасленовых) требовательны к теплу, предпочитают безветренные участки с хорошо дренированными, рыхлыми почвами. Имейте это в виду, готовя свою рассаду к высадке в теплицы, а затем и в открытый грунт.

Если листочки рассады стали светло-зелеными, растения надо подкормить. Используйте для этого мягкое биоудобрение Гуми – Оми - томат, баклажан, перец (2 ст. ложки на 5 л воды) и жидкое комплексное биоактивированное удобрение Богатый (1 ч.ложка на 1,5 л воды). Эти натуральные препараты эффективны, экологичны, и экономны.

Корнилов В. И.

Производить подкормку лучше всего в утренние часы. А чтобы подросшие растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.

Не забудьте о закалке своих питомцев. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая томаты, перец и баклажаны к условиям открытого грунта.

После высадки на грядку рассаду следует обильно полить водой. Это лучше сохранит корневую систему, она быстрее приживется, будет с первых дней давать хороший прирост.

Запомните: высаживать рассаду в теплицы, да и в открытый грунт лучше всего под вечер.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОМИДОР, ЗАКАЛЯЙ РАССАДУ

Помидорную рассаду надо обязательно закалять за 10-12 дней до высадки ее в теплицу или открытый грунт. Жалеть ее при этом не следует, постепенно приучая к наружной температуре +18...+20°С днем и +14...+16°С ночью.

В последние 4-6 дней перед высадкой растения выносят на открытый воздух (например, на балкон) в первый день на 2-3 часа, к последнему – на сутки. Под воздействием пониженной температуры, солнца и ветра происходит изменение физиологических процессов, в результате у томата повышается устойчивость к новым для них условиям выращивания.

Как определить готовность томатов к высадке, и качество рассады в целом?

Оно определяется: наличием утолщенного стебля высотой не более 30 см с 6-7 листьями; коротких междоузлий; цветочной кисти (хотя бы 1 – для средне- и позднеспелых сортов, 1-2 – для раннеспелых сортов).

Внимание садоводам! У нас НОВИНКА!
Против пустоцветов и опадения завязей, помогает корнеобразованию.
Полное удобрение Борогум
Бор + Гуми + NPK
+ 11 микроэлементов.
Борогум-М

Продолжение на стр. 6

ФитоКислинкой раскисляем поливную воду

Для полива обычно используем настоявшуюся водопроводную воду, но насколько она подходит для ваших растений? Проведенные анализы показали, что такая вода имеет кислотность от 7,2 и даже больше, а для растений вода нужна с pH=не более 6,0.

Как влияет на растения щелочная вода?

Такая вода приводит к хлорозу (обесцвечиванию) листьев и плохому развитию растений. Элементы питания переходят в нерастворимое состояние и растения голодают.

Первый признак плохой воды это белесый налет на листьях и поверхности почвы.

И что нам делать?

1. Проверьте свою воду при помощи индикаторных полосок и шкалы кислотности на флаконе.

Кислотность нашей поливной воды составила 7,0. Это много для растений.

2. Добавляем в нашу поливную воду на 1 литр 1 чайную ложку ФитоКислинки.

И снова проверяем индикаторной полоской pH воды. Пока не достигнем нужной шкалы, pH = 6,0.

Продолжение на стр. 7

ТАЙНЫ МОЩНОЙ РАССАДЫ. Начало на стр. 5

Запомните: переувлажнение почвы в сочетании с низкой освещенностью и высокой температурой – главная причина вытягивания стебля рассады и слабого развития корневой системы. Самый опасный в этом смысле период – последние три недели выращивания рассады. Нарушение температурного режима и влажности приводит к тому, что стебли растений становятся тонкими, появляется тенденция к полеганию, листья приобретают хрупкость, а цветы и бутоны опадают.

Еще одна проблема – пожелтение рассады. Если у вас желтеет рассада помидоров, то ищите причины в повышенной влажности почвы и недостатке освещения.

Для высадки рассады готовят лунки. Глубина лунки определяется высотой рассадного стаканчика (+ 5-6 см для заглубления). Кладем на дно горстку мягкого удобрения Гуми-Оми Томат, потом горсть Бионекса, следом две горсти перегноя или компоста. Все это будет питать растение в течение 30-40 дней. Крепкую рассаду помидоров высаживают под прямым углом. Вытянувшуюся, а также рассаду высокорослых сортов – под углом 45°. Лунки с растениями засыпают почвой, слегка уплотняют, поливают и мульчируют (мульча насыпается на 5-6 см). Рядом со стеблем втыкают колышек, который будет служить растению опорой.

При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 30-40 см (между растениями).

Запомните: рассада томата боится весенних заморозков, поэтому посадку в открытый грунт производят, когда минует их угроза. Обычно это конец мая - начало июня, но этот срок зависит от региона и от погодных условий в этом году. Для защиты растений используют укрывной материал.

Выращивание овощей - не совсем легкое занятие, но и не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Зато сколько радости для души и пользы для здоровья!

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ

Рассаду перца можно высаживать в теплицы в возрасте 60-65 дней, когда грунт на глубине до 15 см прогреется до +15 градусов. На 10 м^2 можно разместить 40-50 растений с междурядьями 50-60 см. Перец отзывчив на поливы при посадке и во время ухода за растениями, но надо помнить, что его высаживают не заглубляя. При поливе проверьте, какая кислотность у вашей воды. Если pH более 7,0, то обязательно **раскисляйте воду ФитоКислинкой**. Как это сделать смотрите на этой странице с левой стороны.



Запомните: нельзя высаживать вместе сладкий и острый перец - переопыление приведет к горечи плодов сладкого перца.

И еще: ухаживают за рассадой перцев примерно так же, как и за рассадой томата, но поддерживают более мягкий температурный режим между днем и ночью, и подсвечивать желательно 8 часов Светильником 3 урожая ОЖЗ.

Продолжение на стр. 7

ТАЙНЫ МОЩНОЙ РАССАДЫ. Начало на стр. 5

Начало на стр. 6

Кроме снижения кислотности ФитоКислинка обогащает воду фосфором, азотом, калием и защитными фитобактериями Фитоспорина-М.

3. Растения, кроме полива, можем опрыскивать по листьям, как это делает наша помощница Ирина Яркаева.

Запомните! Всего 1 чайная ложка на 1 литр воды и растения ваши здоровы.

Поливать можно и цветы, и садово-огородные посадки. Этот замечательный препарат универсален.

Ирина Яркаева

Важно знать - что и с чем сажать!

Таблица совместимости культур



Ко времени высадки рассада должна быть крепкой, иметь высоту 16-20 см, 8-10 развитых листьев, бутоны, хорошо развитый, сильно мочковатый корень. Первый бутон или завязь следует оборвать, чтобы не тормозить развитие последующих.

БАКЛАЖАН СИНЕЕТ ОТ... ТЕПЛА

Баклажан – самый теплолюбивый представитель семейства пасленовых. Он родом из Индии, и чтобы он… посинел, надо постараться.

Запомните: корневая система баклажана плохо переносит пересадку, поэтому обращаться с ней следует особенно аккуратно. Баклажаны также не любят высокую влажность воздуха и попадания воды на листья при поливе, от этого они быстро поражаются грибковыми заболеваниями, особенно часто – черной ножкой. Так что, как только появились всходы, можете для профилактики полить их раствором Фитоспорин-М РеаниматоР (0,2 л на 4 л воды).

Внимание садоводам! У нас НОВИНКА!
Против пустоцветов и опадения завязей.
Помогает корнеобразованию.
Полное удобрение Борогум.
Бор + Гуми + NPK
+ 11 микроэлементов.
Борогум-М

Продолжение на стр. 8

МАЙ 2014 №4

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

ТАЙНЫ МОЩНОЙ РАССАДЫ. Начало на стр. 5

Рассаду баклажана высаживают, когда минует опасность заморозков, а почва и воздух устойчиво прогреются до 16-18 °С. И обязательно на теплую грядку, расположенную на солнечном месте. Не забывайте поначалу накрывать баклажаны белым агротексом, лутрасилом или другим укрывным материалом.

К моменту посадки правильно выращенная рассада должна быть коренастой, крепкой, высотой около 16-25 см, иметь 8-9 настоящих листьев и небольшие бутоны.

Помните, что баклажан не переносит сильного заглубления при посадке – глубина лунки в грунте должна быть всего на 1-2 см больше высоты горшочка с рассадой.

Не забудьте корешки баклажана предварительно опустить в раствор КорнеСила (100 мл на 1 л воды), так как его корни не сразу после пересадки начинают справляться со своими функциями.

Если хорошо постараетесь, то будете с синенькими.

ЗАМЕТКИ САДОВОДУ.

Лук, чеснок, петрушка, укроп, морковь, капуста, редиска достаточно морозостойки. Их смело можно высевать и высаживать в открытый грунт даже в начале мая.

Однако имейте в виду, что ежели нежные морковные всходы попадут под сильный заморозок, то ошалевшая от холода морковка ... зацветет, а корешков не даст.

А теперь пара слов о капусте. Она мороза не боится. За исключением цветной. У нее не получить хороших головок, если выращивать рассаду при низких температурах. Если на подоконнике перерастает рассада цветной капусты, лучше высадить ее в теплицу, а потом, когда минует угроза заморозков, аккуратно пересадить в открытый грунт.

Внимание садоводам! У нас НОВИНКА!

Против пустоцветов и опадения завязей.

Помогает корнеобразованию.
Полное удобрение Борогум.
Бор + Гуми + NPK
+ 11 микроэлементов.

Продолжение на стр. 9

КАРТОШКА ШЕПЧЕТ: ПОСПЕШАЙ НЕ ТОРОПЯСЬ

Корнилов В. И.

Главные правила при посадке картофеля – выдержать оптимальный срок, подготовить почву и клубни к посадке. Мы же хотим с вами получить по 500 – 600 кг отборного картофеля с сотки, а не 200 – 300 кг как обычно. Именно выполнение этих условий гарантирует вам урожайность и качество клубней.

Сажать картофель следует, когда температура почвы на глубине 10 - 12 см составляет 7 - 8 °С. Обычно это бывает при установлении среднесуточной температуры воздуха выше 8 °С. А в нашей средней зоне сажают на майские праздники, примерно 10 числа. При более низкой температуре высаженные клубни долгое время не прорастают, а это чревато большими потерями урожая.

Еще одно необходимое условие – влажность почвы. Посадка при достаточной температуре, но в слишком влажную землю чревата поражением клубней бактериальными болезнями. Чтобы подстраховаться от такой беды, клубни перед посадкой надо немного подержать в биорастворе.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Федор Сухов, поэт – фронтовик.

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.
Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, -
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

Как приготовить такой биораствор?

Берем Фитоспорин-М Картофель (порошок) либо Фитоспорин-М Картофель (паста), можно использовать и универсальные Фитоспорины, но смотрите на оборотную сторону упаковки, там подробно написаны способ разведения и дозировка.

Замачиваем на 30 минут клубни картофеля в биорастворе Фитоспорина и Гуми: берем 1 чайную ложку Гуми и 5 чайных ложек Фитоспорина на 5 литров воды. Этим способом мы защищаем наши клубни от болезней, от стрессов (особенно в засушливое время) и помогаем росту и развитию. Можно клубни обмакнуть в этот раствор или опрыскать, но лучше замочить, пропитать их полезными защитными фитобактериями.

Посадка клубней картофеля.

Еще один фактор: посадку следует проводить быстро. Желательно в один день. Но при этом надо в каждую лунку положить понемногу Бионекса-1 и Гуми-Оми Картофель, прикрыв их слоем почвы 2-3 см, бросить туда же горсточку золы и сухую апельсиновую корочку. Эффект от такой агротехнологии вас приятно удивит уже осенью.

Глубина лунок.

Запомните: чтобы обеспечить одновременные всходы, глубина посадки клубней должна быть одинаковой. Ну хотя бы приблизительно.

При достаточном увлажнении на суглинистых почвах клубни сажают в гребни на глубину 6 - 10 см. В этом случае почва лучше проветривается и прогревается, а клубни быстрее прорастают и всходят.

Продолжение на стр. 10

КАРТОШКА ШЕПЧЕТ: ПОСПЕШАЙ НЕ ТОРОПЯСЬ. Начало на стр. 9

Слишком глубокая посадка клубней удлиняет срок их прорастания, со всеми вытекающими из этого последствиями.

На низинных торфянистых и тяжелосуглинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод картофель следует сажать в гряды. При этом устраняется возможность поражения всходов ризоктониозом и другими болезнями, а также затопления участка, особенно в холодную и сырую весну.



Густота посадок.

Кроме правильного срока и глубины очень важна оптимальная густота посадки. Она зависит от размера клубней и плодородия почвы: чем мельче семенной материал, тем больше должна быть густота.

Лучшие схемы посадки - 60 х 25, 60 х 30, 60 х 35, 70 х 30 см; более крупные клубни сажают реже - 60 х 35, 70 х 30, 70 х 35 см.

Запомните, картофельная плантация с оптимальной густотой посадки, как правило, меньше страдает от вредителей и вирусных болезней. Загущенность же, напротив, приводит к изменению микроклимата, что способствует развитию фитофтороза, ризоктониоза, вирусов. И тогда вам для спасения картошки никак не обойтись без Фитоспорина-М РеаниматоРа. А урожайность только снизится.

С наилучшими пожеланиями, заслуженный агроном, профессионал своего дела Владимир Иванович Корнилов.

ИНТЕРЕСНО!

А ПЮРЕ – ТО ИЗ ГМО - БЕДНЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отчитываясь перед депутатами Госдумы о работе Правительства в 2013 году, еще раз высказал свою позицию по ГМО: «Россия должна производить экологически чистые продукты».

В это же время молодые ученые - биологи с помощью изобретенного ими портативного тестера, проверяли на содержание ГМО блюда, которые подают в столовых школ Москвы, Государственной думы и Совета Федерации.

В частности, из Совфеда на тестирование были взяты картофельное пюре с биточками, из Госдумы – винегрет и сосиски «Сливочные», из школьной столовой – свекольный салат.

Тестер проанализировал состав винегрета, сосисок и салата, и выдал результат: «ГМО нет». А вот картофельное пюре из столовой Совета Федерации РФ по результатам проверки оказалось приготовленным из ГМ-картофеля.



Внимание садоводам! У нас НОВИНКА!

Против пустоцветов и опадения завязей.

Помогает корнеобразованию.
Полное удобрение Борогум.
Бор + Гуми + NPK
+ 11 микроэлементов.

Продолжение на стр. 11

Как сажать в мае огурцы?

Отличный бухгалтер и садовод Ирина Рифатовна

Ирина Рифатовна опытный садовод. У нее все растет, все урожайное: и огурцы, и томаты, и баклажаны и многое другое.

1 - 5 мая мы можем уже высаживать огурцы рассадой в защищенный грунт (теплицу, парник). Это самый ранний срок, а самый выигрышный срок высадки рассады огурцов в теплицу или навозный парник это 20 мая. Для хорошего урожая огурцов перед высадкой подготавливаем почву - копаем канаву глубиной 40 см, кладем свежий навоз (не перепревший) слоем 20 см и засыпаем землей - 20 см. Устанавливаем дуги и сверху накрываем пленкой. Если нет дуг, то для прогрева почвы можно и без них обойтись. Такой метод ускорит получение огурчиков на 15 дней.

Навозный парник и посадка рассады огурцов

Если у вас нет теплички, можно соорудить навозный парник, ведь огурцы очень теплолюбивая культура.

Из навоза делаем борта, внутрь полученного навозного короба насыпаем почву. Почву желательно брать черноземную, вносим 4-5 кг на 1 м^2 перегноя или компоста плюс 1-2 кг Бионекса, плюс 100 г гумусного удобрения Хозяин-Батюшка. Землю культивируем на 3 - 5 см.

Лунки копаем глубиной 15 см и кладем туда горстку мягкого удобрения Гуми-Оми Огурец, кабачок, бахчевые, потом горсть Бионекса, 2 горсти перегноя или компоста и сверху присыпаем такой питательный состав небольшим слоем земли.

Тару с рассадой слегка увлажняем, аккуратно вытаскиваем рассаду, стараясь не повредить корешки. Пересаживаем в лунки и засыпаем землей. Землю вокруг стебля слегка уплотняем.

Полив хорошо делать в растворе с КорнеСилом. Корнесил помогает лучшей приживаемости и мощному росту корней. При пересадке корешки огурцов не советуем замачивать или обмакивать - корни оплетают ком земли и поэтому могут повредиться, просто после посадки полейте их этим раствором. Полив делаем каждую неделю по 2 литра под корень. Если жарко, то 2 раза в неделю.

Лето, дача, на крыше баба кроет листовым железом дом, в тени мужичок, видать муж, спокойно попивает пивко и покуривает. Соседский мужик ему:

– Вась, ты чего, совсем что ли? Женщина корячится, а ты балдеешь!

Муж:

– Коль, а вдруг война, а я уставший!

Посадка семенами в навозный парник

Почву подготавливаем, как описано выше. Семена обязательно замачиваем в биорастовре Гуми и Фитоспорин-М, если у вас Фитоспорин-М с добавкой Гуми, то его уже не добавляйте. Биораствор для замачивания семян: 2 капли Гуми + 10 капель Фитоспорина-М на стакан воды и ставим в теплое место до набухания. Затем делаем лунки глубиной не более 3 см, сажаем на расстоянии друг от друга в 30 см, засыпаем почвой и поливаем теплой водой. Обязательно укрываем пленкой. По мере подсыхания почвы проводим полив через каждые 10-14 дней биораствором Гуми и Фитоспорина-М. В остальные дни просто теплой водой.

Если солнце печет, то открываем одну сторону пленки

Продолжение на стр. 12

КАК САЖАТЬ В МАЕ ОГУРЦЫ? Начало на стр. 11

для продува, иначе ваши посадки могут сгореть.

Посадку семенами в теплицу можно проводить так же, но учитывайте прогретость почвы.

Как только растение пошло в рост, привязываем веревкой к шпалере. Веревку хорошо обматывать вокруг, по мере роста огурцов. Огурцы будут расти вверх, как лианы.

Как проводить подкормки

Подкормки начинаем, как только появятся цветы и огурчики, начиная с 6 узла, 1 раз в неделю. Первую подкормку проводим жидким комплексным биоудобрением Богатый по листьям, второй раз под корень мягким удобрением Гуми-Оми (настаиваем в воде 1 сутки) и так дальше чередуем.

Внимание. Обрывайте усики под основание. Они задерживают рост, уродуют листья и плоды.

Отщипывайте снизу до 5 узла появляющиеся цветы и огурчики. Это позволяет развиваться мощной корневой системе и самому растению.

Внимание. Каждый раз, как открываете огурцы либо заходите в теплицу, проверяйте на наличие вредителей. Если появились светлые точки - это паутинный клещ. Листочек тут же оторвите, затрите в руке вредителей и вынесите за пределы огорода. Паутинный клещ очень быстро размножается.

Какие продукты провоцируют инсульт, а какие оздоравливают?

Роль правильного питания в сохранении здоровья трудно переоценить. Доказано, что некоторые продукты настолько опасны для сосудов и сердца, что при их регулярном употреблении риск развития инсульта возрастает в разы. Каких же продуктов следует избегать, чтобы сохранять сосуды чистыми и не давать излишнюю нагрузку на сердечную мышцу?

Фаст-фуд - шаг к смерти

Очень трудно удержаться от аппетитных хрустящих чипсов, соленых орешков и всяческих пицц. Но они способны нанести непоправимый вред. Чипсы и орешки содержат избыток соли, являются источниками натрия. Чипсы готовят посредством жарки в масле. С этими хрустящими ломтиками организм получает ряд химических ароматизаторов, транс-жиров, продуктов, которые образуются при обработке картофеля при высокой температуре.

А вот это полезно и вкусно

Так что для «перекусов» лучше использовать сухофрукты, фрукты, соки, домашние салаты, бутерброды из цельнозернового хлеба с творогом и зеленью, орехи без соли.

Прекрасное блюдо: квашеная капуста + немного растительного масла + (если есть) нарезанные лук, огурцы, помидоры, сельдерей, можно яблоки. При квашении хорошо добавить клюкву и бруснику. Это сказка! И вкусно и полезно. В России всегда ели капусту, как минимум 2 раза в день и были здоровы.

Гл. редактор В.И. Кузнецов

Внимание садоводам! У нас НОВИНКА!
Против пустоцветов и опадения завязей.
Помогает корнеобразованию.
Полное удобрение Борогум.
Бор + Гуми + NPK
+ 11 микроэлементов.

Продолжение на стр. 13

Чистота – залог здоровья... и хорошего расположения духа!

Жизнерадостный человек - Надя Арсеньева!

Я продолжаю следовать доброй традиции – убираться на улицах своего района. Снег растаял, пришло тепло и вместе с ним сезон субботников. Несмотря на прохладный ветерок, мы, жители Затона, 26 апреля небольшой дружной компанией выбрались к местной речке, чтобы отлично провести время, подышать свежим воздухом, пообщаться и, конечно, очистить берег от появившегося из под снега мусора. На берегу реки, вокруг стадиона «Водник» проложена велосипедная дорожка, вдоль нее мы и сосредоточили свои позитивные силы, чтоб людям было приятно бегать и ездить среди чистого леса. Каждому участнику субботника выдали по два-три пакета, чтоб каждый собирал определенный сорт мусора. Да, мусор тоже бывает разный – пластик, стекло, жесть, алюминий, общий не сортируемый... Кстати, с мешками и перчатками для субботника помогла администрация Ленинского района, за что им большое спасибо. А еще благодарим организацию «Чистый город», которая прислала к нам вместительную газель, и она вывезла все то, что мы собрали. К нашей организованной группе присоединились и двое прогуливающихся юношей, все-таки на субботниках мужчин обычно не хватает, так что парни пришлись очень кстати – помогли нам, хрупким девушкам, таскать полные мешки. Мусора оказалось неожиданно много, но никакой усталости и в помине не было, наоборот, я так вошла в раж, что никак не могла остановиться. Трехчасовую ударную уборку мы закончили веселым чаепитием у речки и довольные разъехались по домам. Радостное чувство, которое испытываешь, глядя на плоды своих трудов, не передать словами. Попробуйте и вы в следующую субботу (или в любой другой свободный день!) зарядиться положительными эмоциями таким полезным способом!

Всероссийский субботник - это день, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за всеми остальными...

Помоги товарищ нам. Убери свой мусор сам.
А еще за соседом и просто незнакомым "человеком"

Когда мы собирали народ на этот субботник, многие отвечали: «Почему я должен убирать за кем-то, я сам не мусорю!» или «Извините, у меня дела, дети, внуки, сад...». Друзья, сад – это прекрасно, дети и внуки ещё лучше. Но мы все – я, вы, они – живём на одной планете, это наш Дом. Я не хочу жить в грязи. Те, кто действительно сорит, не пришли на субботник, и не один из опрошенных не признался: «Да, я мусорю!» Пусть пока считают нас дурачками, которым нечего делать, или называют сумасшедшими, но мы-то знаем, что делаем нужное и полезное дело и будем дальше подавать пример и радоваться жизни. И действительно, людей, загрязняющих природу, с каждым годом становится меньше, я сама это замечаю. Уже редко встретишь человека, швыряющего мусор посреди улицы или поляны. Так что сегодня я уберу бутылку за этим парнем, а завтра у него откроются глаза, и он поймет, что я совсем не сумасшедшая.

С голубого ручейка начинается река, ну а свалка начинается с бумажки

Продолжение на стр. 14

Золотое яблочко от хорошего саженца

Поговорим о правильной посадке саженцев, купленных в питомниках. Такие саженцы для продажи хранятся в специальных хранилищах и поэтому еще не поздно их сажать.

Как посадить яблоню двухлетку?

Возьмем яблоню, двухлетку. Первым делом необходимо осмотреть ее корни. Они должны быть здоровыми и не поломанными. Такие корни надо обрезать до неповрежденного места или зачистить и замазать садовым варом Пчелка. А если они все нормальные, то крупные корни подрезаем на 1-2 см.

Биораствор для саженца

Берем Фитоспорин-М пасту 200 г и тщательно разводим в 400 мл воды. Из полученного раствора берем 1 столовую ложку + 1 чайную ложку жидкого Гуми-20 на 10 литров воды. Погружаем туда корни саженца на время от 2 часов до суток, чтобы они напитались этим раствором, потому что хранились хотя и в прикопе, но все- равно перед посадкой должны напитаться водой.

Универсальный Фитоспорин рекомендован для всех плодовых растений при замачивании от болезней и помогает быстро прижиться корешкам.

По истечении двух часов мы достаем наш саженец и сажаем.

Яма для посадки саженцев должна быть приготовлена заранее. Верхний слой плодородной земли мы выкапываем и складываем по одну сторону ямы, нижний слой, неплодородный, по другую сторону. Затем на дно ямы насыпаем Бионекс – 2/3 пакета (пакет 2 кг), а оставшуюся часть Бионекса перемешиваем с плодородным слоем земли. Бионекс – это органическое удобрение, которое поможет вам вырастить хорошие саженцы. После перемешивания мы приступаем к самой посадке. Для этого на внесенные удобрения насыпаем холмик из земли.

Ходят двое по космической выставке. Один, показывая на огромную космическую ракету, мечтательно говорит:

- Вот бы мне такую штуковину на огород!

- Зачем это? – удивляется второй.

- А представляешь, какую бы тень она давала моему соседу?

Яму, перед тем как добавить удобрение, можно пролить, но весной это делать необязательно поскольку земля итак влажная. Сажаем наш саженец в посадочную яму так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. **Ни в коем случае не засыпайте место прививки.** И потихоньку насыпаем из кучки земли, которую мы перемешали с Бионексом. Засыпая землей, одновременно утаптываем саженец, чтобы было плотное прилегание земли к корням. Так повторяем несколько раз. Неплодородный слой мы насыпаем уже на поверхность.

Внимание садоводам! У нас НОВИНКА!

Против пустоцветов и опадения завязей.
Помогает корнеобразованию.
Полное удобрение Борогум.
Бор + Гуми + NPK
+ 11 микроэлементов.

Чем полить саженец?

Вокруг ямки делаем канавку и проливаем оставшимся биораствором Гуми и Фитоспорина-М, в котором мы замачивали наши саженцы. Гуми помогает растению пережить такой стресс, как пересадка, а Фитоспорин помогает противостоять болезням.

Продолжение на стр. 15

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОЧКО ОТ ХОРОШЕГО САЖЕНЦА. Начало на стр. 14

Чем полить саженец?

Вокруг ямки делаем канавку и проливаем оставшимся биораствором Гуми и Фитоспорина-М, в котором мы замачивали наши саженцы. Гуми помогает растению пережить такой стресс, как пересадка, а Фитоспорин помогает противостоять болезням. Потому что в любой почве содержится вредоносные грибы и бактерии.

Опять весна, опять весна,
Опять мне будет не до сна...
Судьбы сезонный поворот -
Навоз, рассада - ОГОРОД!

После того, как мы посадили саженец, его ветки необходимо подрезать на 2-3 см, именно на внешнюю почку. После обрезки необходимо заделать место среза садовым варом. Садовый вар Пчелка это уникальный и единственный препарат, в состав которого входят пихтовые и растительные масла, хвойная смола, пчелиный воск и защитные фитобактерии Фитоспорина-М. Он препятствует проникновению инфекции и помогает быстрее затянуться ранкам.

При посадке саженцев ягодных культур нужно соблюсти несколько правил.

Закопать три почки в землю и оставить три почки сверху. Это нужно для формирования хорошего куста и урожая на последующие годы. Если мы посадим один ствол, то урожай в последующие годы будет слабым, и развитие куста будет очень плохим. После обрезки трех почек мы замазываем места среза садовым варом.

Говорят, что черную смородину мы сажаем для внуков, красную - для детей, а вот белую - для себя. Действительно, для пожилых и больных людей наиболее полезна именно белая смородина. В ней находятся вещества, способствующие улучшению состава крови, она не вызывает аллергию (в ней нет красящих веществ).

Удивительно, интересно - груша растет на рябине

Май - хорошее время для прививки деревьев.

Прививаем ветку пока почки не тронулись в рост. Проверяем привой на качество, если он гнется и не ломается, то он подходит. Перед прививкой на ночь привой замачиваем в воде с добавкой Гуми для лучшего развития.

Е. И. Чистякова

Роберт Раилович Валиев садовод-любитель, хороший юрист и замечательный человек 5 лет назад привил веточку груши к рябине и посмотрите на фото, что получилось.

Груша-рябина начала плодоносить уже на третий год. Вкус груш сохранился материнский, но особенность в том, что привитая часть груши очень быстро растет и приходится Роберту Раиловичу часто ее обрезать.

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

ПОЛНОЕ УДОБРЕНИЕ

Борогум-М

Бор + Гуми + NPK + 11 микроэлементов

УНИКАЛЬНЫЙ БИОПРЕПАРАТ
против пустоцветов и опадения завязей.
Дает мощное развитие корней и растений.
ВЫГОДНО!
0,2 л на 12 л воды при опрыскивании 400 м² насаждений!

г. Уфа: (347) 292-09-60

НОВИНКА

У одного дачника все время воровали помидоры из теплицы. Ну, он и повесил записку: "Один помидор отравлен". Приходит наутро - помидоры на месте, а в записке приписано: "Теперь два..."

***

Майонезные последствия

Магазинный майонез очень калорийный, содержит высокое количество насыщенных жиров. При постоянном употреблении его, вам не избежать повышенного содержания холестерина. Вместо майонеза рекомендовано употребление натурального йогурта в качестве заправок к салатам. Если же без майонеза жизнь не мила, то стоит попробовать изредка готовить его дома с использованием качественного масла, яиц и лимонного сока. Для тех, у кого холестерин и так повышен, следует вместо майонеза использовать оливковое или ореховое масло.

Шутки!

***

Мама решила устроить всем настоящий день труда, когда объявила, что мы всей семьей едем копать огород.

***

Первомая ждет народ,
Чтоб вскопать свой огород.

***

Приятно сорвать и съесть ягодку прямо с куста и огурчик с грядки! Особенно с чужого огорода!

Тираж 40000 экз. Периодичность 1 раз в месяц

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

4 607026 424047

Учредитель: ИП Кузнецова Мария Вячеславовна
Главный редактор: к.т.н. В.И. Кузнецов
Редактор: к.б.н., зам. главного редактора отдела естествознания НИ "Башкирская энциклопедия" С.С. Хайретдинов;
Рекламный отдел: Е.А. Антипина
Дизайн и вёрстка: Е.В. Щукина
Фото: Б.Р. Кудояров
Редакционная коллегия: В.И. Корнилов, заслуженный агроном РБ; Р.А. Кудоярова, биолог, биотехнолог; биолог-цветовод Е.И. Чистякова
Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77 - 36062 от 28.04.2009г.
Распространяется в розницу, цена свободная.
Адрес редакции: Для писем - 450015, г. Уфа, ул. Карла Маркса 37, корпус 1, офис 304
Телефоны:
Главный редактор: (347) 291-10-20, bashinkom@mail.ru www.bashinkom.ru
Рекламный отдел: (347) 292-09-96 moldavan25@inbox.ru
Подписано в печать: 05.05.2014г.
Отпечатано в типографии: ГУП РБ "Нефтекамский Дом печати"
№ заказа 1478